

**KNEER · SÜD**  
**FENSTER**

Wohnen mit Weitblick



KUNSTSTOFF- &  
ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-  
FENSTER

*Zeitlose Eleganz*







## KUNSTSTOFF- & ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER

Ein KNEER-SÜDFENSTER ist eine gute Entscheidung für die Familie, die Umwelt und die Zukunft. Sie haben durch Ihr Kaufverhalten maßgeblichen Einfluss darauf, wie verantwortungsvoll und nachhaltig sich Unternehmen verhalten. In unserer modernen Welt gibt es mehr als Gewinnmaximierung und Billigpreise. Wir wollen mit unseren Produkten das Klima verbessern, die Umwelt sauber halten und wertvolle Rohstoffe für die kommende Generation erhalten. Also denken Sie bei neuen Fenstern auch an die Zukunft!

### Kunststoff

- Kosteneffizient
- Langlebig
- Pflegeleicht
- Hohe Stabilität
- Geringe Instandhaltungskosten
- Enorme Formenvielfalt

### Aluminium - Kunststoff

- Schmutzabweisend und pflegeleicht
- Individuelle Farbgestaltung
- Hohe Lebensdauer
- Stabil und Robust
- Guter Einbruchschutz
- Optimaler Schutz vor Witterungseinflüssen



Unsere hochwertigen Kunststoff- und Aluminium-Kunststoff-Fenster-Systeme eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Wir bieten eine fast grenzenlose Auswahl an Fensterformen wie Rund-, Segment-, Korb- oder Spitzbogen. Komplettieren Sie Ihre Fenster mit Sonnen- und Insektenschutz, individuellen Griffen, besonderen Farben und großflächigen Hebe-Schiebe-Türen.



*Individuell, bis ins Detail*  
KUNSTSTOFF-FENSTER





## KUNSTSTOFF-FENSTER

Ein Kunststoff-Fenster ist eine zukunfts-sichere Entscheidung: Es steigert den Wert einer Immobilie nachhaltig und senkt den Energieverbrauch sofort spürbar.

Die zeitlose Eleganz erfreut zudem das Auge. Durch universelle Systeme, die unzählige Varianten ermöglichen, haben Bauherren, Architekten, Planer und Renovierer freie Hand für ihre Ideen. Durch eine neue Profiltechnologie ist das Kunststoff-Fenster prädestiniert für große Glasflächen mit hoher statischer Stabilität und modernsten Funktionsgläsern.

Teilen Sie mit uns Ihre Leidenschaft für konstruktive Ideen.

**HOHE STABILITÄT**  
sichere Funktionalität







*Energieeffizient*

## ALUMINIUM- KUNSTSTOFF- FENSTER



## ALUMINIUM- KUNSTSTOFF-FENSTER

Die Aluminium-Vorsatzschale auf der Außenseite garantiert die gewünschte Witterungsbeständigkeit, ist wartungsarm, pflegeleicht und eröffnet uneingeschränkten farblichen Gestaltungsspielraum – die gesamte RAL-Farbpalette sowie Effektfarbtöne stehen zur freien Auswahl.

Innovative Aluminium-Kunststoff-Fenster, erzielen mit Dreifachverglasung höchsten Wärmeschutz bis hin zu Passivhaus-Niveau. Das Kunststoff-Profil bietet Formstabilität, hohe Wärmedämmung und erfordert einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand.

**STABIL UND ROBUST**

besticht durch exklusives Design

Wertvoller  
Beitrag  
zur CO<sub>2</sub>  
Minimierung



Geld sparen und  
die Umwelt schonen



Rentable Investition  
bei hoher Inflation



Hohe Energiekosten  
= großes Einsparpotential



# FENSTERTAUSCH IST AKTIVER KLIMASCHUTZ



UNTERSTÜTZUNG DURCH  
KNEER-SÜDFENSTER  
FACHPARTNER

## — SANIERUNG

*Förderung auch für Einzelmaßnahmen*

- ✓ Fenstertausch
- ✓ Barrierefreiheit
- ✓ Haustürentausch
- ✓ Einbruchschutz
- ✓ Rollladentausch

### FÖRDERMÖGLICHKEITEN

IHR PERSÖNLICHER FÖRDERMITTEL-ASSISTENT.

Geld sparen bei neuen Fenstern und Türen: Mit Förderangeboten, die genau zu Ihrem Bauvorhaben passen!



ALLE INFO'S AUF  
FENSTER-KÖNNEN-MEHR.DE/FOERDERMITTEL-ASSISTENT

# KUNSTSTOFF-FENSTER PERFEKT FÜR ENERGIESPARER

Herausragende Energieeffizienz, Verwendung recycelter Materialien, eingebettete Kreislaufwirtschaft und innovative LowE-Profil-Technologie. Bestens gewappnet für die Zukunft. Klare und kantige Konturen sorgen für Ästhetik auf höchstem Niveau. Besonders schmale Ansichten vergrößern die Glasflächen und eröffnen neue architektonische Möglichkeiten mit einem Maximum an natürlichem Licht.

- ✓ **Hohe Stabilität und Wärmedämmung:**  
Elementhöhe bis 2,40 m ohne Stahl  
und bis 2,60 m bei verklebter Scheibe
- ✓ **Modernes Design:**  
Kubisches, symmetrisches Design  
mit schlanken Überschlügen für  
einen zeitgemäßen Look
- ✓ **Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten:**  
Große Auswahl an Farben und Designs  
dank einer Vielfalt an Folierungen
- ✓ **Schlanke Mittelpartie:**  
mehr Glasfläche und Licht
- ✓ **Nachhaltig:** bis zu 75% aus  
recyceltem Material
- ✓ **Erhöhter Einbruchschutz**
- ✓ **Leichtgewicht:**  
bis zu 40% Gewichtsreduktion  
im Vergleich zu klassischen  
Kunststoff-Fenstern





# ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER ZWEI FACETTEN EINES FENSTERS

Lassen Sie sich begeistern und inspirieren! Das Aluminium-Kunststoff-Fenster von KNEER-SÜDFENSTER vereint die Vorteile hochwertiger Materialien. Die Wärmedämmeigenschaften des Kunststoffs und die wetterbeständige Aluminium-Schale mit innovativer LowE-Profil-Technologie sorgen für herausragende Energieeffizienz. Die pulverbeschichtete Außenschale ist langlebig, farbecht, pflegeleicht, wartungsarm und erfrischend farbenfroh!

- ✓ **Kubisches Design:**  
Symmetrische, kubische Gestaltung mit extrem schlanken Überschlügen für ein modernes Erscheinungsbild
- ✓ **Absolute Gestaltungsfreiheit:**  
Folierung oder Aluminiumvorsatzschalen bieten maximale Designmöglichkeiten
- ✓ **Maximale Scheibenstärke 54 mm:**  
Optimiert Schall- und Wärmedämmwerte
- ✓ **Innovative Technologie:**  
Integrierte LowE-Folie reduziert Wärmestrahlung und verhindert Konvektion, für  $U_w$ -Werte bis zu  $0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- ✓ **Mehr Stabilität und Gestaltungsmöglichkeiten:**  
Elementhöhe bis 2,40 m ohne Stahl und bis 2,60 m bei verklebter Scheibe
- ✓ **Einbruchhemmend:**  
Hohe Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 2

Außen:  
ALUMINIUM  
Innen:  
KUNSTSTOFF



# KUNSTSTOFF-FENSTER

## TECHNISCHE DATEN I KF 424 S

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkstoff              | PVC   |
| Dichtungssystem        | Mitteldichtung  |
| Beschlagsystem         | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite  |
| Bautiefe               | 76 mm   |
| Max. Scheibenstärke    | <b>BASIS</b> 24 mm<br><b>OPTIONAL</b> bis 48 mm   |
| Ansichtsbreite         | 116 mm  |
| Wärmedämmung $U_w$     | <b>BASIS</b> 1,2 W/m <sup>2</sup> K<br><b>OPTIONAL</b> bis 0,78 W/m <sup>2</sup> K                      |
| Schalldämmung          | Schallschutzklasse 2 bis 5  |
| Einbruchschutz         | <b>BASIS</b> mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken<br><b>OPTIONAL</b> bis Widerstandsklasse RC 2 |
| Luftdurchlässigkeit    | bis Klasse 4  |
| Schlagregendichtigkeit | bis Klasse 9A   |
| Farbauswahl            | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte   |
| Formen                 | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich   |



## TECHNISCHE DATEN I KF 824 S

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkstoff              | PVC   |
| Dichtungssystem        | Mitteldichtung  |
| Beschlagsystem         | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite  |
| Bautiefe               | 88 mm   |
| Max. Scheibenstärke    | <b>BASIS</b> 43,5 mm<br><b>OPTIONAL</b> bis 56 mm   |
| Ansichtsbreite         | 120 mm  |
| Wärmedämmung $U_w$     | <b>BASIS</b> 0,82 W/m <sup>2</sup> K<br><b>OPTIONAL</b> bis 0,75 W/m <sup>2</sup> K                     |
| Schalldämmung          | Schallschutzklasse 2 bis 5  |
| Einbruchschutz         | <b>BASIS</b> mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken<br><b>OPTIONAL</b> bis Widerstandsklasse RC 2 |
| Luftdurchlässigkeit    | Klasse 4  |
| Schlagregendichtigkeit | bis Klasse 9A   |
| Farbauswahl            | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte   |
| Formen                 | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich   |







## RAU-FIPRO X


High-Tech  
Material

### TECHNISCHE DATEN | KF 700

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkstoff              | RAU-FIPRO X, faserverstärktes PVC-Profil  |
| Dichtungssystem        | Mitteldichtung  |
| Beschlagsystem         | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite<br>(verdeckt liegend gegen Mehrpreis möglich)                          |
| Bautiefe               | 80 mm   |
| Max. Scheibenstärke    | <b>BASIS</b> 32 mm<br><b>OPTIONAL</b> bis 54 mm   |
| Ansichtsbreite         | 106 mm bis 173 mm   |
| Wärmedämmung $U_w$     | <b>BASIS</b> 0,94 W/m <sup>2</sup> K<br><b>OPTIONAL</b> bis 0,68 W/m <sup>2</sup> K                     |
| Schalldämmung          | bis 48 dB   |
| Einbruchschutz         | <b>BASIS</b> mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken<br><b>OPTIONAL</b> bis Widerstandsklasse RC 2 |
| Luftdurchlässigkeit    | Klasse 4  |
| Schlagregendichtigkeit | bis Klasse 9A   |
| Farbauswahl            | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte   |
| Formen                 | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich   |

## MEHR PERFORMANCE UND STABILITÄT

max. Flügelgrößen ohne Stahl



# KUNSTSTOFF-FENSTER

## TECHNISCHE DATEN I KF 734 S

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkstoff              | PVC   |
| Dichtungssystem        | Mitteldichtung  |
| Beschlagsystem         | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite  |
| Bautiefe               | 80 mm   |
| Max. Scheibenstärke    | <b>BASIS</b> 24 mm<br><b>OPTIONAL</b> bis 51 mm   |
| Ansichtsbreite         | 117 mm  |
| Wärmedämmung $U_w$     | <b>BASIS</b> 1,2 W/m <sup>2</sup> K<br><b>OPTIONAL</b> bis 0,75 W/m <sup>2</sup> K                      |
| Schalldämmung          | Schallschutzklasse 2 bis 5  |
| Einbruchschutz         | <b>BASIS</b> mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken<br><b>OPTIONAL</b> bis Widerstandsklasse RC 3 |
| Luftdurchlässigkeit    | Klasse 4  |
| Schlagregendichtigkeit | bis Klasse 9A   |
| Farbauswahl            | Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte   |
| Formen                 | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich   |



## TECHNISCHE DATEN I KF 594

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkstoff              | PVC   |
| Dichtungssystem        | Mitteldichtung  |
| Beschlagsystem         | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite  |
| Bautiefe               | 82,5 mm   |
| Max. Scheibenstärke    | <b>BASIS</b> 24 mm<br><b>OPTIONAL</b> bis 52 mm   |
| Ansichtsbreite         | 118 mm  |
| Wärmedämmung $U_w$     | <b>BASIS</b> 1,2 W/m <sup>2</sup> K<br><b>OPTIONAL</b> bis 0,79 W/m <sup>2</sup> K                      |
| Schalldämmung          | Schallschutzklasse 2 bis 5  |
| Einbruchschutz         | <b>BASIS</b> mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken<br><b>OPTIONAL</b> bis Widerstandsklasse RC 2 |
| Luftdurchlässigkeit    | bis Klasse 4  |
| Schlagregendichtigkeit | bis Klasse 9A   |
| Farbauswahl            | Weiß, foliert oder Acrylfarben nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte  |
| Formen                 | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich   |






# KUNSTSTOFF-OBERFLÄCHEN




2/0 24 MAHAGONI  
genarbte Folie



2/0 32 GOLDEN OAK  
genarbte Folie



2/0 52 NUSSBAUM  
genarbte Folie



2/0 37 EICHE RUSTIKAL  
genarbte Folie




2/0 17 SCHOKOBRUNN  
genarbte Folie



2/0 58 TANNENGRÜN  
genarbte Folie



2/0 MT METBRUSH  
ANTHRAXITGRAU  
gebürstete Folie



2/0 AR METBRUSH  
SILVER gebürstete Folie



2/0 16 ANTHRAXITGRAU  
genarbte Folie



2/0 26 QUARZGRAU  
genarbte Folie



2/0 21 SILBERGRAU  
genarbte Folie




2/0 AL DB 703  
glatte Folie



2/0 AG ANTHRAXITGRAU  
glatte Folie




2/0 SG SCHIEFERGRAU  
glatte Folie



2/0 SL SIGNALGRAU  
glatte Folie




2/0 SI SILBERGRAU  
glatte Folie



2/0 73 EICHE NATUR  
genarbte Folie



2/0 98 MOOREICHE  
genarbte Folie




2/0 38 LÄRCHE  
genarbte Folie



2/0 39 OREGON IV  
genarbte Folie




2/0 42 WALNUSS  
genarbte Folie



2/0 AM ANTHRAXITGRAU  
ULTI matte Folie




2/0 QM QUARZGRAU  
matte Folie



2/0 UM SCHWARZ ULTI  
matte Folie




SILBER  
Acrylcolor




FENSTERGRAU  
Acrylcolor  
ähnlich RAL 7040



SCHIEFERGRAU  
Acrylcolor  
ähnlich RAL 7015




DB 703  
Acrylcolor  
ähnlich DB 703



ANTHRAXITGRAU  
Acrylcolor  
ähnlich RAL 7016



QUARZGRAU  
Acrylcolor  
ähnlich RAL 7039



UMBRAGRAU  
Acrylcolor  
ähnlich RAL 7022



SEPIABRAUN  
Acrylcolor  
ähnlich RAL 8014



TIEFSCHWARZ  
Acrylcolor  
ähnlich RAL 9005

## FOLIEN

- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Flexibel in der Gestaltung
- Große Auswahl an Farben und Designs

## ACRYLCOLOR

- Langlebig und wetterfest
- Hohe UV-Beständigkeit
- Kratzfest
- Glänzende und hochwertige Oberfläche

# ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER

## TECHNISCHE DATEN | AKF 700

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkstoff außen        | Aluminiumschale, halbfächenversetzt, pulverbeschichtet  |
| Werkstoff innen        | RAU-FIPRO X, faserverstärktes PVC-Profil  |
| Dichtungssystem        | Mitteldichtung  |
| Beschlagsystem         | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite<br>(verdeckt liegend gegen Mehrpreis möglich)  |
| Bautiefe               | 88,5 mm   |
| Max. Scheibenstärke    | <b>BASIS</b> 32 mm<br><b>OPTIONAL</b> bis 54 mm   |
| Ansichtsbreite         | 106 mm bis 173 mm   |
| Wärmedämmung $U_w$     | <b>BASIS</b> 0,94 W/m <sup>2</sup> K<br><b>OPTIONAL</b> bis 0,68 W/m <sup>2</sup> K   |
| Schalldämmung          | bis 48 dB   |
| Einbruchschutz         | <b>BASIS</b> mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken<br><b>OPTIONAL</b> bis Widerstandsklasse RC 2   |
| Luftdurchlässigkeit    | Klasse 4  |
| Schlagregendichtigkeit | bis Klasse 9A   |
| Farbauswahl            | <b>Außen</b> nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte. Oberfläche hochwetterfest. NCS, RAL-Design, RAL-Perlfarben<br><b>Innen</b> weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER -Farbkarte |
| Formen                 | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich   |




**RAU-FIPRO X**

High-Tech  
Material

## MEHR PERFORMANCE UND STABILITÄT


max. Flügelgrößen ohne Stahl






## TECHNISCHE DATEN | AKF 734 S

|                        |  |
|------------------------|--|
| Werkstoff außen        | Aluminiumschale, halbflächenversetzt, pulverbeschichtet  |
| Werkstoff innen        | PVC  |
| Dichtungssystem        | Mitteldichtung   |
| Beschlagsystem         | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite   |
| Bautiefe               | 88,5 mm  |
| Max. Scheibenstärke    | <b>BASIS</b> 24 mm<br><b>OPTIONAL</b> bis 51 mm  |
| Ansichtsbreite         | 120 mm   |
| Wärmedämmung $U_w$     | <b>BASIS</b> 1,2 W/m <sup>2</sup> K<br><b>OPTIONAL</b> bis 0,75 W/m <sup>2</sup> K   |
| Schalldämmung          | Schallschutzklasse 2 bis 5   |
| Einbruchschutz         | <b>BASIS</b> mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken<br><b>OPTIONAL</b> bis Widerstandsklasse RC 3  |
| Luftdurchlässigkeit    | Klasse 4   |
| Schlagregendichtigkeit | bis Klasse 9A  |
| Farbauswahl            | <b>AUßEN</b> nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, NCS, RAL glänzend oder RAL-Design<br><b>INNEN</b> weiß, foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, Holzdekorfolie oder Unifarben |
| Formen                 | Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich  |



### HOHE FORMSTABILITÄT

Spezielle Anlagenpunkte halten die Stahlverstärkung in der richtigen Position.



### MODERNSTE KAMMERKONSTRUKTION

Die nach modernsten Berechnungsmethoden konstruierten Kammern sorgen für hohe Wärme- und Schalldämmung sowie für optimale Stabilität des Profils und hohe Tragfähigkeit bei schweren Gläsern.



### GROSSES VERGLASUNGSSPEKTRUM

51 mm Glasstärke erlauben den Einsatz von 3-fach-Verglasung oder speziellen Funktionsgläsern.




### SICHERE FUNKTIONALITÄT

Verschraubung der tragenden Beschlagteile durch mehrere Profilwandungen und zusätzliche Aufdickungen durch spezielle Verschraubungsnocken in den Hauptbelastungszonen sorgen für sichere Funktionalität.



# ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN



HWF-RAL9016-FMA  
Verkehrsweiß



HWF-RAL7040-FMA  
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA  
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA  
Anthrazitgrau



HWF-RAL8017-FMA  
Schokoladenbraun



HWF-RAL9006-FME  
Weißaluminium



HWF-RAL9007-FME  
Graualuminium



HWF-7774-FME  
Vulkanasche



HWF-DB703-FME  
DB 703



HWF-7773-FME  
Gusseisen



HWF-RAL8014-FMA  
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA  
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA  
Lehmtraun



HWF-RAL3004-FMA  
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA  
Moosgrün



HWF-RAL9005-FMA  
TIEFSCHWARZ



HWF-6667-GMA  
Alu Dunkelbronze




HWF-6668-GMA  
Alu Mittelbronze



HWF-6669-GMA  
Alu Natur

## WETTERTEST



- Nach **10 JAHREN BEWITTERUNG**, ist die HWF-Beschichtung von **KNEER-SÜDFENSTER** deutlich weniger ausgebleicht
- Pulverbeschichtung im Neuzustand

Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalmuster entstehen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


## ENERGIE SPAREN UND RESSOURCEN SCHONEN



Steigenden Energiepreisen ein Schnippchen schlagen und zugleich das Klima schützen. In 10 bis 15 Jahren lassen sich Heizkosten in bis zu fünfstelliger Höhe sparen! Schon allein durch den Austausch alter Fenster gegen moderne, wärmedämmte Kunststoff Fenster-Systeme können Sie die Heizkosten spürbar senken.

# DIE SICHERHEIT - EINBRUCHSCHUTZ MIT SYSTEM

Widerstandsklasse  
**RC 2 / RC 3**  
geprüft!



RUND 3/4 ALLER  
EINBRÜCHE ERFOLGEN  
ÜBER FENSTER, TERRASSEN-  
UND BALKONTÜREN!

- ① 49% über Balkon- und Terrassentüren
- ② 22% über Fenster
- ③ 12% über Haustüren
- ④ 5% über den Keller

Neue Fenster sollten deshalb mit der Widerstandsklasse RC 2 oder bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis mit RC 3 ausgestattet sein. RC 2 bedeutet eine je nach Größe variierende Anzahl von Pilzkopfverriegelungen, die mit Stahleinlagen im Rahmen verschraubt sind. Die Eckbeschläge sind verstärkt, die Verglasung ist eine P4A Verglasung und das Fenster ist mit einem abschließbaren Griff ausgestattet. Jetzt bestellen bei KNEER-SÜDFENSTER!

## DER SCHALLSCHUTZ - DER LÄRM BLEIBT DRAUSSEN!

Lauter Verkehrslärm, der Rasenmäher des Nachbarn – täglich sind Sie von lauten Geräuschen umgeben. Schließen Sie den Lärm einfach aus, machen Sie Ihr Zuhause zu einer Oase der Ruhe. Einfach wohlfühlen – unabhängig davon, wie laut die Umgebung ist.

Untersuchungen belegen, dass die regelmäßige Belästigung durch Verkehrslärm zu einem deutlich höheren Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Innovative Schallschutzfenster von KNEER-SÜDFENSTER ermöglichen sofortige Ruhe und Entspannung.





# HEBE-SCHIEBE-TÜREN - LICHTDURCHFLUTET



Weitläufige Fensterfronten bringen Großzügigkeit, Transparenz und Helligkeit. Sie fungieren als kostenlose Sonnenkollektoren und machen Ihr Haus zu einer lichtdurchfluteten Wohlfühloase. Der Übergang zwischen Innenraum und Außenwelt wird fließend.

KNEER-SÜDFENSTER hat selbstverständlich auch Balkon und Terrassentüren, sowie Hebe-Schiebe-Türen im Programm. Der ungehinderte Blick nach draußen schenkt Ruhe und Entspannung – nichts scheint kompliziert und anstrengend. Klare Linien, die elegante Optik und ein helles, angenehmes Interieur eröffnen völlig neue Perspektiven für Ihr Zuhause.

- Einfache Bedienung
- Hohe Grundsicherheit
- Wind- und Schlagregendicht
- Optimaler Schallschutz
- Wärmetechnisch optimierte Bodenschwelle
- Energieeffizient

Mögliche Zusatzausstattung:

- Soft-Close-Funktion
- Vernetzung mit moderner Haustechnik
- Einbruchschutz bis RC 2
- Motorische Bedienung, elektronische Verschlussüberwachung



STARKE MARKE

## KNEER-SÜDFENSTER KOMPLETT-PROGRAMM



### HAUSTÜREN AUS:

Aluminium-Holz | Holz  
Kunststoff | Aluminium

Auf Wunsch mit:  
Fingerprint, Briefkastenanlage  
und vielen weiteren Accessoires

### FENSTER AUS:

Aluminium-Holz | Holz  
Aluminium-Kunststoff  
Kunststoff | Aluminium

Auf Wunsch mit: Aufsatz- und Vorbaurollladen, Raffstoren,  
Textilscreen, Klappläden in Holz und Aluminium, Insektenschutz

### SONDERELEMENTE:

Hebe-Schiebe-Türen  
Pfosten-Riegel-Fassaden

## BAUHERRENBERATUNG:

Die beste Zeit für neue Fenster, unser Fassadensystem und eine sichere Haustür ist jetzt. Informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich in unseren modernen und großzügigen Ausstellungsräumen in Westerheim und Schnelldorf. Die Beratung vor Ort, Aufmaß und Einbau erfolgt perfekt und zuverlässig durch unseren Fachhändler. Sie werden begeistert sein! Öffnungszeiten und telefonische Anmeldung erfahren Sie auf [www.kneer-suedfenster.de](http://www.kneer-suedfenster.de)





KNEER - Fenster und Türen in Westerheim



SÜD-FENSTERWERK in Schnelldorf



SÜD-BAUELEMENTE in Massen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



# **KNEER - SÜD** **FENSTER**

Wohnen mit Weitblick



**KNEER GmbH**

**Fenster und Türen**

Horst-Kneer-Straße 1

D-72589 Westerheim

Telefon: +49 (0) 7333 / 83-0

E-Mail: info@kneer.de

**SÜD-FENSTERWERK**

**GmbH & Co. Betriebs-KG**

Rothenburger Straße 39

D-91625 Schnelldorf

Telefon: +49 (0) 7950 / 81-0

E-Mail: info@suedfenster.de

**SÜD-BAUELEMENTE GmbH**

Ludwig-Erhard-Straße 4

D-03238 Massen

Telefon: +49 (0) 3531 / 799-114

E-Mail: info@suedfenster.de



**WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE**

FOLGEN SIE UNS AUF



BEWERTEN SIE UNS

Ihr KNEER-SÜDFENSTER-Fachhändler:

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © KNEER-SÜDFENSTER